










TABELLA RIEPILOGATIVA		
TARIFFE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
NPIAE.019	ARMATURA STRADALE, SORGENTE LUMINOSA LED 79,2W	36
D04.013.005.C	PALO IN ACCIAIO ALTEZZA TOTALE 6.000 mm	18
D04.007.085	UNITA' PER IL TELECOMANDO DI APPARECCHI ILLUMINANTI	36
D04.016.010.B	SBRACCIO CILINDRICO RICURVO DOPPIO	18
PAL.1C.12.610.0030B	CHIUSINO COMPLETO DI TELAIO, DIMENSIONI: 40X40 cm	23
PAL.1C.12.610.0010B	ANELLO CON FONDO IN CONGLOMERATO DI CEMENTO PER POZZETTI: INTERNO 40X40 cm	23
NP.IPE.022	QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1
D05.004.005.A	DISPENSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO LUNGHEZZA 1,5 m	1
13.P06.A.100.15	ESECUZIONE DI GIUNZIONE DERIVATA	18

LEGENDA	
	Quadro elettrico parcheggio
	Pozzetto in cls dim. interne 40x40x50cm
	Pozzetto in cls dim. interne 40x40x50cm con dispersore a picchetto
	Apparecchio illuminante tipo stradale Led 79,2W su palo hf.t.=6m
	Percorso cavidotto interrato Ø110mm
	Predisposizione colonnina di ricarica
	Percorso cavidotto interrato Ø110mm per colonnine ricarica
	QEC Predisposizione quadro elettrico colonnine di ricarica

[illegible]