




Comune di Bologna



Sostenibilità
è Bologna

**Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture**

Piazza Liber Paradisus, 10
TORRE A – 8° piano

**CONFERENZA DI SERVIZI – 4° seduta
PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA – LINEA ROSSA
(Cod.Int. 6189 - CUP F31F19000110001)**

VERBALE

In data **18 febbraio 2021 alle ore 10,00** si è riunita la Conferenza di Servizi ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990 e dell'art.53 della L.R. 24/2017.

In base alle vigenti misure per il contenimento del contagio da COVID-19, la Conferenza di servizi si svolge su piattaforma telematica MEET (Google) alla quale si accede tramite il seguente link: meet.google.com/kqg-amcf-mif

La conferenza è presieduta dal Responsabile del Procedimento (RUP) Ing. Giancarlo Sgubbi, alla presenza del Dott. Alessio Gazzi con funzioni di segretario verbalizzante.

La conferenza ha luogo per proseguire i lavori iniziati con le sedute del 17 dicembre 2020, 21 gennaio 2021, 11 febbraio 2021, verbali in atti.

Sono presenti:

- Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture: Cleto Carlini, Giancarlo Sgubbi, Alessio Gazzi, Mirka Rivola, Agnese Fero, Barbara Baraldi, Virginia Borrello, Marco Pesare, Isabella Natella
- Città Metropolitana di Bologna: Lorenza Dell'Erba, Paola Galloro
- ARPAE: Stefano Curcio, Fabrizio Pizzotti, Giancarlo Cardone, Cristina Volta, Paola Cavazzi
- AUSL: Fulvio Romagnoli (servizi di igiene pubblica)
- Comando Militare Esercito Emilia Romagna: Saverio Iavarone
- Consorzio Chiusa Casalecchio e del Canale di Reno: Roberto Minghè
- Consorzio Bonifica Renana: Roberto Cassanelli
- E-distribuzione (Gruppo ENEL): Gian Paolo Borghini, Gianni Riccardo
- Enel Sole: Giunchi Lorenzo
- Fastweb: Mario Garofalo
- Irideos (ex Infracom): Paolo Zanderigo
- BT (ex Albacom): Damiano Deantoni
- Hera Servizi Ambientali: Enrico Cuomo
- Vigili del Fuoco: Prince Mario

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara: Valentina Manzelli
- Terna Rete Italia: Tugnoli Fabrizio
- TPER: Fabio Monzali, Andrea Bacchetti, Giuseppe Ciaffardoni
- Retelit: Neri Sandro
- Settore Ambiente e Verde: Lara Dal Pozzo, Chiara Caranti
- SUAP: Pierina Martinelli
- Settore Ufficio di Piano: Claudio Bolzon, Rosalba Iannantuoni
- Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio - UI Espropri: Carlotta Soavi
- Progettisti SYSTRA: Alessandro Piazza, Mirko Casaroli, Matteo Mariotti, Paola Del Bianco, Andrea Spinosa, Davide Scheda, Andrea Benvenuti
- Progettisti Architecna: Sebastiano Fulci, Pietro Caminiti, Sergio Moscheo, Angela Tortorella, Mauro Megli
- Progettisti AEGIS: Elisa Brolli, Claudio Savoldi
- Progettisti Studio Mattioli: Matteo Mattioli

Il Dott. Alessio Gazzi, segretario verbalizzante, procede alla verifica puntuale dei soggetti partecipanti, che vengono inseriti nel verbale che funge quindi anche da foglio presenze.

Il Direttore Ing. Cleto Carlini introduce i lavori della Conferenza dei Servizi odierna.

Comando Militare Esercito Emilia Romagna: comunica ad inizio seduta che deve assentarsi per altri impegni istituzionali, ma anticipa che nell'ambito del proprio ruolo - raccolta dei pareri dei diversi Comandi interessati dal progetto e rilascio nulla-osta unico a livello di Comando Interforze - nulla osta a procedere con il progetto, essendo stato verificato puntualmente il tema della non interferenza del progetto con l'oleodotto militare. Il nulla osta è in corso di predisposizione, anche in considerazione del fatto che il 6° Reparto Infrastrutture – che non può partecipare alla seduta odierna – ha comunicato che alla luce di quanto emerso nella precedente seduta e dalla documentazione ricevuta, non vi sono motivi ostativi per autorizzare il lavori davanti al complesso alloggiativo "La colombaia" di via Emilia Ponente 46,48, e 50. In tal senso il 6° Reparto sta predisponendo il riscontro per il Comando Militare Esercito.

E-distribuzione: comunica che hanno già spedito il proprio nulla osta a seguito degli approfondimenti effettuati, e quindi deve lasciare la seduta per altri impegni. Chiede che nelle successive fasi attuative si possa condividere con il RUP un protocollo d'intervento per gestire gli interventi di propria competenza durante la gestione del servizio tram.

Hera servizi ambientali: in data odierna arriverà il nulla osta favorevole di competenza, in ordine a tutti gli approfondimenti effettuati. Per le porzioni di verifiche ancora non concluse il parere contiene prescrizioni per le fasi successive.

Settore Ambiente e Verde: rilascerà parere positivo, chiedendo di mantenere un tavolo tecnico aperto per le successive fasi.

Vigili del Fuoco: al fine di formalizzare il proprio parere rimane in attesa di ricevere la documentazione di cui al DPR 151/2011.

Progettisti Systra: confermano che i documenti sono in procinto di essere spediti.

RUP: ENAC, con nota recepita con P.G. 32831/2021, ha comunicato la procedura per la richiesta di valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione in base a quanto stabilito nel Codice della navigazione, che prevede l'espressione di un parere solo in caso emergano interferenze con aspetti aeronautici nell'ambito di una "Verifica preliminare". La "Verifica Preliminare" condotta dai progettisti (ASSEVERAZIONE recepita con P.G. 47725/2021) esclude la necessità di una valutazione dell'opera sotto gli aspetti aeronautici. Detta Asseverazione è stata inoltrata ad ENAC.

Retelit: ha inviato PEC in data 17.02.2021 con espressione del proprio parere. Non avendo ancora un quadro definitivo di tutte le interferenze, tale da permettere di chiarire le modalità di risoluzione, si rendono disponibili ad un confronto anche successivo a tale fine.

ARPAE: nei prossimi giorni, terminato l'esame della ulteriore documentazione pervenuta in data odierna, rilascerà sia il parere sul presente procedimento unico sia in ordine alla verifica di ottemperanza relativa alla procedura di screening ambientale.

AUSL: comunica di aver partecipato all'incontro sul piano di monitoraggio, e che il parere di competenza è stato spedito, sia con riferimento al presente procedimento unico sia in ordine alla verifica di ottemperanza relativa alla procedura di screening ambientale.

Consorzio Bonifica Renana: in data odierna è stato spedito il parere idraulico di competenza, comprendente anche le prescrizioni da adottare nel caso si debba spostare il tracciato del Canale Canocchia.

Progettisti Systra e Aegis: in ordine alle verifiche richieste da RFI comunica che sono state effettuate con riferimento alla struttura del ponte Matteotti; considerando le caratteristiche del progetto tram (carichi dinamici) non si prevedono aggravii sulla struttura del ponte. La pavimentazione stradale rimarrà in cubetti di porfido come attualmente; per la sola parte di passaggio della tranvia verrà collocata una soletta di cemento di 30cm. I marciapiedi e parapetti non verranno modificati. Il relativo documento viene inviato in data odierna ad RFI, rendendosi disponibili per ogni eventuale chiarimento.

RFI: analizzerà il documento e prenderà contatto con i progettisti per eventuali chiarimenti, fornendo successivamente il proprio parere. Comunica che è stata inviata una nota al Comune di Bologna che riprende i punti del dicembre scorso tra cui le opere nella fascia di rispetto ferroviario, verifica sui due ponti ferroviari.

Consorzio Chiusa Casalecchio Reno: stanno per depositare parere favorevole; su Via Saffi conferma l'interferenza con la Canaletta "Ghisiliera" che è datata, pertanto dovrà essere analizzata successivamente anche la progettazione esecutiva. Per l'apertura del canale di Reno su via Riva di Reno è necessaria una verifica puntuale in sede di progettazione esecutiva, per il livello delle acque e per la sicurezza dei passanti.

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara: è in spedizione il parere di massima favorevole con prescrizioni.

Enel Sole: hanno già spedito la lista delle interferenze, che sono tutte verificate e gestite. Per quanto riguarda il parere formale dovrà essere reso dal Settore Manutenzione del Comune.

Terna: è stato spedito il preventivo per la risoluzione di interferenza via Casini al Pilastro. Il parere è favorevole, con la precisazione anzidetta. Chiede di definire un protocollo in fase di progettazione esecutiva per la gestione della rete durante la fase dell'esercizio.

BT (ex Albacom): conferma la disponibilità per successivi incontri di approfondimento per quanto riguarda le reti di propria competenza.

RUP: come stabilito nella precedente seduta del 11 febbraio scorso, nella seduta odierna viene presentato il documento di controdeduzioni alle osservazioni pervenute durante il periodo di deposito ed in risposta alle comunicazioni individuali trasmesse in ordine alla procedura espropriativa, ai fini di ottemperare a quanto disposto dall'art.53 comma 9 della L.R. 24/2017, ossia che *"i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi esprimono la propria posizione, tenendo conto delle osservazioni presentate"*.

Precisa che sono rimasti pochissimi casi di persone all'estero (circa una decina sui circa duemilacinquecento complessivi del piano particellare di esproprio) per le quali le comunicazioni individuali non sono state ricevute, nonostante vari tentativi e ricerche puntuali, anche presso gli amministratori di condominio. Una ulteriore ventina di soggetti ha invece ancora i termini aperti, perché le raccomandate sono state ricevute in ritardo. In entrambi i casi non fanno comunque riferimento a porzioni che abbiano rilievo localizzativo. Se arrivasse qualche osservazione da questi soggetti il documento di controdeduzioni verrà integrato, prima della seduta conclusiva della Conferenza.

Illustra inoltre il metodo di redazione e la struttura del documento di controdeduzioni alle osservazioni (accolta/non accolta/parzialmente accolta/non pertinente), presentandolo a tutti in visualizzazione, comunicando che verrà spedito nei prossimi giorni a tutti gli invitati alla Conferenza unitamente al presente verbale. Ai fini dell'assenso alla localizzazione urbanistica è in corso di redazione un ulteriore documento di accompagnamento. Procede quindi a descrivere puntualmente le osservazioni e controdeduzioni salienti in ordine agli aspetti progettuali.

Città Metropolitana: dato atto che il procedimento è complesso e racchiude molti pareri, chiede di redigere una tabella simile a quella illustrata per le osservazioni/controdeduzioni, che elenchi tutti i pareri/richieste da parte degli enti ambientali coinvolti, affinché possano essere valutati e richiamati nell'istruttoria della Città Metropolitana/ARPAE AACM per la variante urbanistica e la relativa Valsat.

RUP: conferma che tale tabella è in corso di predisposizione, con riferimento a tutti i pareri pervenuti dagli Enti/Aziende convocati in CdS. Precisa inoltre, che alcune osservazioni tecniche sul progetto, che vengono accolte, si tradurranno in prescrizioni che il Comune inserirà per la successiva fase di progettazione esecutiva.

Viene condivisa la necessità di una seduta conclusiva, sia per recepire formalmente l'eventuale completamento definitivo del documento di controdeduzioni per le motivazioni già indicate, sia per dare atto del deposito del parere della Città

Metropolitana di Bologna e dell'assenso alla localizzazione ai fini urbanistici del Comune di Bologna.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

UDITA la relazione del Presidente ed il dibattito seguitone;

VISTI i pareri espressi dalle amministrazioni convocate e/o partecipanti come verbalizzati in sede di seduta di conferenza e con comunicazioni conservate in atti.

Ai sensi dell'art.53 della L.R. 24/2017, degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e della vigente normativa in materia;

DECIDE

Che sarà successivamente convocata dal Comune di Bologna la quinta e conclusiva seduta.

Per ragioni di snellimento amministrativo il presente verbale non viene firmato dai partecipanti vista la modalità di svolgimento della Conferenza non in presenza. Il verbale è stato redatto durante la seduta e riletto a tutti prima del termine, viene sottoscritto digitalmente solo dal Responsabile del Procedimento divenendo definitivo, e viene quindi trasmesso per opportuna conoscenza a tutti i soggetti invitati tramite PEC istituzionale.

Termine della seduta di Conferenza ore 13,00 circa.