

Allegato 2 DC/PRO/2020/81

Con riferimento alla richiesta di codesto Comune, pervenuta in data 15/06/2020, in merito allo svolgimento di sedute del Consiglio comunale di Bologna “in presenza” durante l'emergenza sanitaria da Covid – 19, visto il documento “Misure precauzionali concernenti lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in presenza”, fermo restando il numero dei presenti indicato nel documento medesimo e l'obbligo di garantire in ogni situazione il distanziamento interpersonale secondo le disposizioni in vigore, si riportano di seguito alcune indicazioni che riteniamo possano essere utili al miglioramento delle condizioni di sicurezza. In particolare si ritiene opportuno :

- garantire l'uso della mascherina anche durante gli interventi, senza nessuna esclusione;
- raccomandare almeno l'uso di mascherine chirurgiche; qualora siano utilizzate mascherine a maggior capacità filtrante, quali ad esempio i facciali filtranti FFP2, queste dovranno essere prive di valvola di esalazione;
- aprire più volte al giorno le finestre di cui è dotata l'aula per garantire il ricambio naturale dell'aria, anche durante le sedute consiliari;
- per gli interventi di pulizia dei filtri degli impianti di climatizzazione e riguardo alla loro periodicità si rimanda a quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 *“Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”*. Si ricorda di **a)** evitare, durante il funzionamento dell'impianto, di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti; **b)** pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi o detergenti. In seguito, cambiando il panno, disinfettare con una soluzione di alcool etilico a concentrazione compresa fra il 70-75% v/v;
- nel caso di servizi igienici privi di finestre ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario della seduta , per ridurre le concentrazioni di esalazioni nell'aria. Si raccomanda l'utilizzo di salviette monouso mentre si sconsigliano gli asciugatori ad aria per le mani.