



COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Lavori Pubblici, mobilità, patrimonio
Settore Manutenzione
U.O. Edilizia Storico Monumentale

Oggetto Intervento:

Fornitura di arredi interni presso palazzo d'Accursio e Sala Borsa nell'ambito del progetto: Interventi per la tutela e la valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale materiale e immateriale nelle aree di attrazione e rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo a norma dell'art. 9 della Convenzione firmata tra Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna.

AZIONE 6.7.1. - palazzo comunale e sala Borsa

Codice intervento	Tipologia delle opere	Progetto
0A20065-00	fornitura	esecutivo
(PROGRAMMA ACQUISTI BENI E SERVIZI)		

Firme Soggetti Responsabili

IL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Arch. Manuela Faustini Fustini




IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Ing. Fabio Andreon

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice Articolo	DESCRIZIONE ARTICOLO	Quantità	Importo Unitario €	Importo Totale €
F.01.011	TAVOLO QUADRATO, DIMENSIONE 140X140, TELAIO CROMATO, PIANO LAMINATO BIANCO CON LACCATURA TRASPARENTE IGNIFUGA CERTIFICATA	6	1.500,00	9.000,00
	TAVOLO DA UFFICIO, tipo Florence Knoll, quadrato con telaio in acciaio e piano in laminato DIMENSIONI l 140cm x p 140cm x h 740 CARATTERISTICHE Tavolo realizzato con struttura portante a telaio quadrato, realizzata in profilati ed estrusi metallici modulari, dotati di profilo paracolpi per l'incasso del piano di lavoro, verniciata opaca colore bianco o cromo, piano di lavoro finito in laminato bianco. Il piano va laccato con prodotto trasparente per raggiungere la Classe di reazione al fuoco 1. Il colore e il materiale del piano potranno comunque essere modificati in sede di acquisto e ordine dalla DL e dalla committenza.			
F.01.021	TAVOLI PIEGHEVOLI 320X100 DIMENSIONI 320X100, PIANO IN LAMINATO COLORE BIANCO	7	1.500,00	10.500,00
	Tavolo richiudibile su ruote tipo LIBRO maraSrl DIMENSIONI 3200 x 1000mm x H 710mm CARATTERISTICHE struttura in acciaio cromato e piano in laminato bianco ral 9010, sistema ANTISHOCK in grado di tenere in sicurezza le mani dell' utilizzatore durante l'apertura del tavolo; chiavistelli al fine di bloccare i piani creando una superficie regolare e senza imperfezioni; 4 ruote diametro 75mm; struttura sotto-piano verniciata a polveri epossipoliestere colore antracite raggrinzato; gambe ed il piantone versione cromata; classe di reazione al fuoco 1, o comunque Il piano sarà da trattare con smalto trasparente per ottenere Classe di reazione al fuoco 1 e relativa certificazione. Il colore potrà comunque essere modificato in sede di acquisto e ordine dalla DL e dalla committenza. Dettagli tecnici Gamba: - Tubo conificato 35 x 2 mm - Ruote diametro 75 mm con freno Struttura sotto-piano: - Lamiera piegata spessore 3 mm - Verniciatura cod.148(antracite raggrinzito) Piani supportati: - Large : 320 x 100 cm Componenti plastici: - Polipropilene Finitura: - cromatura			

Codice Articolo	DESCRIZIONE ARTICOLO	Quantità	Importo Unitario €	Importo Totale €
F.01.031	TAVOLO MAKING 4 XLAM 200X100 CON RUOTE DIMENSIONI 200X100, CON RUOTE, PIANO LEGNO XLAM NATURALE TRATTATO CON VETRIFICANTE PER LEGNO	3	750,00	2.250,00
	TAVOLO REALIZZATO SU MISURA CON PANNELLI DI LEGNO DI TIPO XLAM CON RUOTE DIMENSIONI 1000 x 2000mm x H 780mm CARATTERISTICHE STRUTTURA E PIANO IN PANNELLI DI LEGNO TIPO XLAM spessore 100mm a 5 strati o 3 strati lasciato a vista - trattamento del piano con vetrificante trasparente satinato previa pittura per rendere La classe di reazione al fuoco entro la 1 - 4 ruote in poliuretano rosso e ghisa snodate con Freno.			



Codice Articolo	DESCRIZIONE ARTICOLO	Quantità	Importo Unitario €	Importo Totale €
F.01.041	TAVOLO DA UFFICIO QUADRATO DIMENSIONE 150X150, TELAIO CROMATO, PIANO LAMINATO BIANCO CON LACCATURA TRASPARENTE IGNIFUGA CERTIFICATA	7	1.500,00	10.500,00
	TAVOLO DA UFFICIO tipo "Office More Steel" quadrato con telaio in acciaio e piano in laminato DIMENSIONI l 150cm x p 150cm x h 740 CARATTERISTICHE Tavolo realizzato con struttura portante a telaio quadrato, realizzata in profilati ed estrusi metallici modulari, dotati di profilo paracolpi per l'incasso del piano di lavoro, verniciata opaca colore bianco o cromo, piano di lavoro finito in laminato bianco. Il piano va laccato con prodotto trasparente per raggiungere la Classe di reazione al fuoco 1. Il colore e il materiale del piano potrà comunque essere modificato in sede di acquisto e ordine dalla DL e dalla committenza.			
F.02.011	SEDIA OPERATIVA A NORMA 81, FINITURA IN TESSUTO COLORE A SCELTA	24	600,00	14.400,00
	Sedia operativa tipo " ICF Pyla Mesh operativa" DIMENSIONI Dim. l 65/71cm x h 105/119 cm x p 45/50cm CARATTERISTICHE Seduta ufficio, girevole, dotata di braccioli regolabili in altezza, profondità, traslabili e ruotabili, il supporto dei braccioli è in poliammide grigio e l'appoggio è in poliuretano morbido. Altezza regolabile con escursione seduta da 47cm a 61cm, meccanismo tilt e syncro con oscillazione schienale di 22° e oscillazione seduta di 8°, bloccabile. Supporto lombare regolabile montato sulla struttura di alluminio che garantisce un'escursione di 5,5cm. La struttura portante è realizzata in alluminio grigio, il telaio dello schienale è realizzato in polipropilene grigio, il telo schienale è realizzato in rete tipo RUNNER colore colore grigio 821, la seduta è realizzata in polipropilene, imbottita e rivestita in tessuto Atlantic colore grigio 434. Base a 5 razze realizzata in Nylon caricato dotata di ruote doppie di diametro 6cm. Classe di reazione al fuoco 1 o 0. Il colore potrà comunque essere modificato in sede di acquisto e ordine dalla DL e dalla committenza.			

Codice Articolo	DESCRIZIONE ARTICOLO	Quantità	Importo Unitario €	Importo Totale €
F.03.011	ARMADIO CONTENITORE IN ACCIAIO 2 ANTE FONOASSORBENTE ANTA CON SERRATURA, FINITURA RAL 9010, 2 RIPIANI INTERNI	8	600,00	4.800,00
	<p>ARMADIETTO PER UFFICIO in acciaio a due ante fonoassorbenti con serratura</p> <p>DIMENSIONI l 100 cm x p 45cm x h 133cm</p> <p>CARATTERISTICHE <i>Struttura:</i> lamiera d'acciaio riciclabile.</p> <p><i>Verniciatura a polveri:</i> previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°.</p> <p>Vernici atossiche a zero emissioni.</p> <p><i>Spessore vernici:</i> 80 micron. RAL 9010</p> <p><i>Portata ripiano:</i> 50 Kg.</p> <p><i>Chiusura:</i> tutti i contenitori devono essere dotati di serratura centrale con 2 chiavi, fissa e pieghevole, e di cilindro estraibile.</p> <p><i>Piedini:</i> tutti i contenitori devono essere dotati di piedini regolabili in finitura cromata di h.4 cm.</p> <p><i>\Ripiani interni:</i> sono realizzati in metallo in tinta con la struttura, regolabili in altezza e predisposti per le cartelle sospese con 2 ripiani standard.</p> <p><i>Frontale fonoassorbente:</i> la parte frontale di porte e di schienali con pannelli fonoassorbenti, permette l'ottimizzazione della fonoassorbenza secondo la normativa EN ISO 354-2004.</p> <p><i>Sistema di fissaggio:</i> i contenitori possono essere utilizzati come elementi indipendenti oppure è possibile creare delle composizioni lineari.</p> <p>Il colore potrà comunque essere modificato in sede di acquisto e ordine dalla DL e dalla committenza.</p>			
F.03.021	CONTENITORE IN ACCIAIO 100X45X200 A 2 ANTE CON SERRATURA, FINITURA RAL 9010, 4 RIPIANI INTERNI	5	500,00	2.500,00
	<p>ARMADIETTO PER UFFICIO in acciaio a 2 ante con serratura</p> <p>DIMENSIONI l 100 cm x p 45cm x h 200cm</p> <p>CARATTERISTICHE <i>Struttura:</i> lamiera d'acciaio riciclabile.</p> <p><i>Verniciatura a polveri:</i> previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°.</p> <p>Vernici atossiche a zero emissioni.</p> <p><i>Spessore vernici:</i> 80 micron. RAL 9010</p> <p><i>Portata ripiano:</i> 50 Kg.</p> <p><i>Chiusura:</i> tutti i contenitori devono essere dotati di serratura centrale con 2 chiavi, fissa e pieghevole, e di cilindro estraibile.</p> <p><i>Piedini:</i> tutti i contenitori devono essere dotati di piedini regolabili in finitura cromata di h.4 cm.</p> <p><i>\Ripiani interni:</i> sono realizzati in metallo in tinta con la struttura, regolabili in altezza e predisposti per le cartelle sospese con 2 ripiani standard.</p> <p><i>Frontale fonoassorbente:</i> la parte frontale di porte e di schienali con pannelli fonoassorbenti, permette l'ottimizzazione della fonoassorbenza secondo la normativa EN ISO 354-2004.</p> <p><i>Sistema di fissaggio:</i> i contenitori possono essere utilizzati come elementi indipendenti oppure è possibile creare delle composizioni lineari.</p> <p>Il colore potrà comunque essere modificato in sede di acquisto e ordine dalla DL e dalla committenza.</p>			

Codice Articolo	DESCRIZIONE ARTICOLO	Quantità	Importo Unitario €	Importo Totale €
F.04.011	DESK RECEPTION COMPOSITO LUNGHEZZA 240 PIANO SCRIVANIA LUNGHEZZA 160 H 71 CON 2 MOBILI CONTENITORI AI LATI LARGHEZZA 40 CM ALTEZZA 110 PIANO FRONTALE H 110, PANNELLO DI CHIUSURA COLORE BIANCO NEUTRO PER FUTURA BRANDIZZAZIONE CON LACCATURA TRASPARENTE IGNIFUGA CERTIFICATA	2	1.200,00	2.400,00
	Desk tipo "Brunoffice" per un operatore DIMENSIONS totale 2400x900xh12 00 FINISHES /FEATURES Composizione reception con struttura portante in profilo metallico a sezione quadrata di 40x40mm colore bianco, il medesimo tubolare sostiene il piano di lavoro e l'alzatine interlocutoria ed è dotato di piedini di regolazione a terra. I piani di lavoro sono realizzati in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato antigraffio ed antiriflesso bianco di spessore 25mm e sono collegati alla struttura tramite apposite staffe, avranno lunghezza 160cm e profondità 74cm. L'alzatine interlocutoria è realizzata con le stesse caratteristiche del piano. A chiusura frontale é prevista una pennellatura in conglomerato ligneo rivestito in materiale plastico colore bianco di spessore 18mm, dotato di piedini di regolazione a terra. La composizione è chiusa lateralmente da due contenitori in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato bianco, con n3 vani a giorno di dimensioni l 44cm x p 90cm x h 120cm. La struttura dell'alzatine avrà altezza 105cm mentre la struttura per il piano di lavoro avrà altezza 69cm, l'intera composizione avrà lunghezza di 408cm e profondità 90cm. Classe di reazione al fuoco 1 o 0. Il colore potrà comunque essere modificato in sede di acquisto e ordine dalla DL e dalla committenza.			
F.05.011	APPENDIABITI PIANTANA COLORE ARANCIO	13	130,00	1.690,00
	Appendiabiti a piantana tipo "rexite pop" DIMENSIONI h 167cm x diam. 38cm peso 5,3kg CARATTERISTICHE Appendiabiti a piantana dotato di testa porta abiti in polimero tecnico colore giallo primula, asta tubolare rotonda in acciaio verniciato giallo primula , base in acciaio rivestita in polimero tecnico giallo primula e dotata di guarnizione salva pavimento in poliester. Il colore potrà comunque essere modificato in sede di acquisto e ordine dalla DL e dalla committenza.			
F.05.021	APPENDIABITI A CARRELLO SATINATO	6	319,00	1.914,00
	Appendiabiti a carrello tipo "archistand caimi" DIMENSIONS l146cm x p53 cm x h 185cm FINISHES /FEATURES Stender portabiti, su ruote dotato di due basi in pressofusione di alluminio lucido con ruote frenanti. Struttura portante in tubolare di acciaio a sezione quadrata in finitura bianca verniciata epossidica, barra appendiabiti in tubolare di acciaio cromato a sezione rotonda. Il colore potrà comunque essere modificato in sede di acquisto e ordine dalla DL e dalla committenza.			

Codice Articolo	DESCRIZIONE ARTICOLO	Quantità	Importo Unitario €	Importo Totale €
F.05.022	GETTACARTE SENZA CESTELLO	14	29,00	406,00
	<p>Contenitore gettacarte tipo "rexite taboo" con vaschetta ecologica raccolta differenziata</p> <p>DIMENSIONI 26 x 28 cm, h 35cm peso 5,3kg</p> <p>CARATTERISTICHE Contenitore gettacarte in polimero tecnico colore giallo primula, quadrata con taglio della bocca diagonale e maniglia, con vaschetta ecologica raccolta differenziata dotata di maniglia, in polimero tecnico colore verde erba. Il colore potrà comunque essere modificato in sede di acquisto e ordine dalla DL e dalla committenza.</p>			
FA.01.001	SEDIA PER CONFERENZE IMPILABILE TIPO "TREK 031 _TALIN"	155	121,00	18.755,00
	<p>Sedia per conferenze impilabile tipo "TREK 031 _Talin"</p> <p>DIMENSIONI larghezza 56cm, profondità 52cm, altezza schienale 80cm, altezza seduta 45cm</p> <p>CARATTERISTICHE Sedute impilabile con sedile e schienale in copolimero, struttura di base metallica verniciate o cromate, con braccioli verniciati, piedi a slitta, resistenza al fuoco classe 1. Inclusa di: ganci di collegamento in plastica fra i braccioli e imbottitura sedile e schienale (frontale) tipo "s". Colorazione del telaio: nero opaco. Colorazione della struttura in copolimero: nero opaco. Colorazione delle imbottiture: rosso. I dettagli relativi ai materiali e alle colorazioni saranno definiti in fase di fornitura in accordo con la committenza.</p>			
FA.01.002	CARRELLO PORTASEDIE TIPO "TREK 031 _TALIN"	4	237,00	948,00
	Carrello porta sedie ad alta impilabilità (trasporto e stoccaggio fino a 45 sedie con struttura a slitta senza braccioli), staffa di allineamento a pavimento.			
SB.001	POLTRONCINE IMPILABILI CON LAVAGNETTA, IMBOTTITE (ECOPELLE O TESSUTO) IN 3/4 COLORI	60	143,00	8.580,00
	<p>Seduta, tipo "LaMia" Leyform, 4 gambe struttura in metallo verniciata o lucida schienale in polipropilene colorato, sedile imbottito e rivestito in tessuto similpelle o tessuto Classe 1IM. Seduta dotata di tavoletta scrittoio. Seduta impilabile. I colori saranno decisi in sede di acquisto e ordine dalla DL e dalla committenza.</p> <p>Imbottito certificato classe 1 di reazione al fuoco</p>			
SB.002	TAVOLO LETTURA STUDIO SAGOMATO	8	472,36	3.778,88
	<p>Tavolo Lettura studio, tipo Alea mod. Atreo, con piano curvo sagomato in legno nobilitato spessore 25mm con bordo in abs , gambe a ponte inclinate in tubolare d'acciaio rettangolare verniciate, Elementi di supporto sottopiano in metallo verniciato, Piedini di livellamento alla base. Piano completo di doppio Kit prese scorrevole a scomparsa con ognuno cad n°1 UNEL e n°2 dati</p> <p>DIMENSIONE diam.140 cm x h.73</p>			

Codice Articolo	DESCRIZIONE ARTICOLO	Quantità	Importo Unitario €	Importo Totale €
SB.003	SEDUTA LETTURA/CORSI IMPILABILE	55	57,66	3.171,30
	Seduta lettura studio a quattro gambe, tipo Pedrali mod. Volt, realizzata a stampo monoscocca in polipropilene in un unico pezzo colorato rinforzato con fibre di vetro, piedini antiscivolo alla base. Dimensioni. Cm.52x55x43 sedile 83 h. I colori saranno decisi in sede di acquisto e ordine dalla DL e dalla committenza. Classe 1 di reazione al fuoco			
SB.004	TAVOLO SALA CORSI	4	697,50	2.790,00
	Tavolo studio, tipo Bralco mod. Gate, con piano in legno nobilitato spessore 25mm con bordo in abs , gambe a ponte in tubolare d'acciaio quadrato verniciate, trave di collegamento sottopiano in metallo verniciato, Piedini di livellamento alla base. Piano completo di doppio Kit prese scorrevole a scomparsa con ognuno cad n°1 UNEL e n°2 dati DIMENSIONE cm.240x60x h.73			
SB.005	TAVOLO RELATORI	1	306,90	306,90
	Tavolo studio, tipo Bralco mod. Gate, con piano in legno nobilitato spessore 25mm con bordo in abs , gambe a ponte in tubolare d'acciaio quadrato verniciate, trave di collegamento sottopiano in metallo verniciato, Piedini di livellamento alla base. Piano completo Kit prese scorrevole a scomparsa con n°1 UNEL e n°2 dati DIMENSIONE cm.160x80x h.73			
SB.006	POLTRONCINA LETTURA INFORMALE	6	595,00	3.570,00
	Poltroncina lettura informale di forma circolare, tipo Softline mod. Hello, struttura realizzata con piantana centrale con telaio in acciaio girevole, scocca interna in acciaio imbottito rivestita con schiumato di poliuretano ritardante al fuoco e rivestito da tessuto "Valencia" simil-pelle. Colori come già presenti in Sala Borsa+ROSSO BORDEAUX. Imbottito certificato classe 1. Dimensioni cm75x75x 40 xH.70			
SB.007	POLTRONA RELAX INFORMALE	2	1.855,89	3.711,78
	Poltroncina relax informale, tipo Blastation mod. Innovation C, struttura realizzata con piantana centrale con telaio in acciaio girevole. Sedile utilizzabile come seduta, schienale utilizzabile come bracciolo o piano d'appoggio, struttura interna in legno rivestita con schiumato di poliuretano ritardante al fuoco e rivestita in ecopelle, Classe 1 IM. I colori saranno decisi in sede di acquisto e ordine dalla DL e dalla committenza. Dimensioni.cm.65x70x48 sedile 75 h.			
SB.008	CARRELLO PORTALIBRI	8	224,75	1.798,00
	Carrello portalibri, tipo Promal modello millerighe, con struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata millerighe doppia leggermente inclinata, 3 ripiani profondità 20 cm spostabili con passo 2 cm più un piano fisso di base, 4 ruote piroettanti di cui 2 frenate.			

Codice Articolo	DESCRIZIONE ARTICOLO	Quantità	Importo Unitario €	Importo Totale €
SB.009	TAVOLO LETTURA ROTONDO DIAM.140cm	2	914,58	1.829,16
	TAVOLO LETTURA STUDIO ROTONDO DIAM.140cm, tipo Bralco mod. Country. Tavolo con piano in legno nobilitato spessore 25mm con bordo in abs , gambe a ponte inclinate in metallo rivestito con effetto legno o verniciate, Trave di collegamento sottopiano in metallo verniciato, Piedini di livellamento alla base. Piano completo di doppio Kit prese con ognuno cad n°1 UNEL e n°2 dati DIMENSIONE diam.140 cm x h.73.			
SB.010	TAVOLO LETTURA RETTANGOLARE	4	848,32	3.393,28
	TAVOLO LETTURA STUDIO RETTANGOLARE tipo Bralco mod. Country. Tavolo con piano in legno nobilitato spessore 25mm con bordo in abs , gambe a ponte inclinate in metallo rivestito con effetto legno o verniciate, Trave di collegamento sottopiano in metallo verniciato, Piedini di livellamento alla base. Piano completo di doppio Kit prese con ognuno cad n°1 UNEL e n°2 dati DIMENSIONI L160*100*H72			
SB.011	TAVOLO LETTURA RETTANGOLARE ALTO	2	1.327,50	2.655,00
	TAVOLO LETTURA STUDIO RETTANGOLARE ALTO tipo Bralco mod. Country. Tavolo con piano in legno nobilitato spessore 25mm con bordo in abs , gambe a ponte inclinate in metallo rivestito con effetto legno o verniciate, Trave di collegamento sottopiano in metallo verniciato, Piedini di livellamento alla base. Piano completo di doppio Kit prese con ognuno cad n°1 UNEL e n°2 dati DIMENSIONI L180*100*H105			
SB.012	SGABELLO LETTURA	9	71,60	644,40
	Sgabello lettura studio a quattro gambe, tipo Pedrali mod. Volt, realizzata a stampo monoscocca in polipropilene in un unico pezzo colorato rinforzato con fibre di vetro, piedini antiscivolo alla base. Dimensioni. Cm.52x55x76 sedile 100 h.			
SB.013	COMPOSIZIONE POUF	4	426,25	1.705,00
	Divanetto modulare, tipo Kastel mod Kenion, con schienale angolare, componibile imbottito in schiumato di poliuretano e rivestito in tessuto o ecopelle ritardante al fuoco e rivestita in ecopelle, Classe 1 IM. Piedini alla base. DIMENSIONI cm.58x58x45 seduta 70 h.			
			TOTALE	117.996,70