

COMMESSA N°	RICH.P0024911.21-3
COMMITTENTE	Comune di Bologna
OGGETTO	Realizzazione della seconda linea tranviaria di Bologna (tratto nord Linea Verde).
INCARICO	Verifica del progetto definitivo

RED n°	07		Ruolo	Società	Nome e Cognome	Firma	Controdeduzioni Progettisti / Determinazioni	
data	Rev.00	20/11/2023	Ispettore	RINA Check S.r.l.	Umberto Bruschini		Data e firma Progettista (7)	Data e firma RUP o Stazione Appaltante (7)
	Rev.01	29/01/2024						
	Rev.02	05/02/2024	Coordinatore d'intervento	RINA Check S.r.l.	Lucia Venanti			
	Rev.03	05/03/2024						
	Progetto (1)	agronomia e opere a verde						
L'attività è stata effettuata in accordo all'istruzione IS-IBD-LLP-01 e utilizzando le check lists di riferimento per il livello progettuale oggetto di ispezione in essa richiamate								

QUADRO A - NOTE SULLA COMPLETEZZA							
Esame del progetto				Contraddittorio		Riesame progetto	
(2)	Rilievo (3)	Status (4)	Proposta / chiarimento (5)	Commenti preliminari sulle controdeduzioni (6)	Determinazione contraddittorio "de visu" (8)	Rilievo (3)	Status (4)
	Nessun rilievo	C					

QUADRO B – CONFORMITA' DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ALLA NORMATIVA VIGENTE												
N. Progr.	N. Doc.	Esame del progetto				Contraddittorio			Riesame progetto			
		Data e Rev.	Data ric. RK	Titolo		Proposta / chiarimento (5)	Commenti preliminari sulle controdeduzioni (6)	Determinazione contraddittorio "de visu" (8)	Data e Rev.	Data ric. RK	Rilievo (3)	Status (4)
				(2)	(3)							
					01_Parte Generale							
					INQUADRAMENTO DELL'OPERA							
0001	B381C-D-X00-EGG-XXX-RG-01	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Relazione Generale Linea	NC			feb-2024 rev. B mar-2024 rev. C	22-02-24 02-03-24		C
				1	<Abbattimenti e nuove alberature. Disomogeneità dei dati> (art. 25 e punto 1.C.3 art.52 DPR 207/2010 e D.Lgs.50/216) Nella relazione sono indicati a pag. 68 quantità di abbattimenti (n. 206) e nuovi impianti (n.890) non allineati con quanto indicato nella Relazione Tecnica delle opere a verde (pag. 15, pag. 73 e tabelle seguenti) dove si indicano 220 abbattimenti e 781 nuovi alberi. Si chiede un chiarimento in merito ed una eventuale rettifica, in coerenza anche con i documenti economici	nc	Si correggerà il mancato aggiornamento della relazione generale che non recepiva le modifiche apportate al progetto per quanto riguarda le opere a verde, per cui non in linea con tavole e relazione tecnico illustrativa. Verranno aggiornati anche i documenti economici.	Proposta esaustiva	Verrà aggiornata la relazione generale nella revisione del PD. Relativamente alla coerenza con i documenti di stima economica, la S.A. dispone di rimandare il loro aggiornamento e relativa verifica alla fase di progettazione esecutiva anche in ragione di possibili ulteriori modifiche sul bilancio arboreo.		E' stato verificato il recepimento del rilievo e l'aggiornamento della relazione con i dati di progetto (pagg. 68-70). In fase di PE dovrà essere verificata la coerenza con i documenti economici	C

0002	B381C-D-X00-EGG-XXX-EL-01	nov-2023 rev. E	08-11-2023		Elenco elaborati	C				feb-2024 rev. F mar-2024 rev. H	22-02-24 05-03-24		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	
0003	B381C-D-X00-EGG-XXX-CO-01	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Corografia di inquadramento del sistema tranviario	C							C
					Nessun rilievo								
0004	B381C-D-X00-EGG-XXX-CO-02	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Corografia generale	C							C
					Nessun rilievo								
0005	B381C-D-X00-EGG-XXX-RT-01	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Relazione di verifica del progetto definitivo ai Criteri Ambientali Minimi	C				feb-2024 rev. B	22-02-24		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	
0006	B381C-D-X00-AMB-XXX-RT-01	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Relazione di ottemperanza alle prescrizioni del Decreto di Screening	C							C
					Nessun rilievo								
0008	B381C-D-X00-EGG-XXX-RT-02	ago-2023 rev. A	-		Relazione di ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi	NC							NC *
				1	Elaborato in elenco ma non trasmesso	nc	CDS ancora in corso	Si attende la conclusione della CdS e la trasmissione della relativa documentazione	La S.A. dispone che la relazione di ottemperanza venga predisposta direttamente in fase di PE e pertanto viene esclusa in questa fase progettuale la verifica di ottemperanza alle prescrizioni. Si conferma comunque che la CdS è stata chiusa e i relativi esiti sono stati trasmessi anche al verificatore con pec del 02/02/2024, che viene acquisita tra i documenti di riferimento			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, la relazione di ottemperanza alle prescrizioni della CdS sarà da redigere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
0010	B381C-D-X00-EGG-XXX-RG-04	ago-2023 rev. A	-		Relazione di corrispondenza dei codici di Elenco Elaborati e di Computi metrici	NC				feb-2024 rev. A	22-02-24		I
				1	Elaborato in elenco ma non trasmesso	nc	Non presente nell'elenco ufficiale	Chiarimento sufficiente				Elaborato trasmesso con il progetto definitivo revisionato, si prende atto tuttavia delle determinazioni assunte dalla S.A. in contraddittorio che ha rimandato al PE la verifica dei documenti economici	
	-----				DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA								
0011	B381C-D-X00-DTE-XXX-CM-01	nov-2023 rev. B	08-11-2023		Computo metrico estimativo - Opere Civili	NC							NC *
				1	<Organizzazione delle voci con	nc	In fase di redazione del	Proposta non esaustiva:	In ragione delle			Preso atto delle determinazioni	nc *

					<p>referimento alle tavole grafiche> (art. 32 e art. 52 punto 1.c.2 e 1.c.3, art. 53 punto 2.f.5 DPR 207/2010 e D.Lgs.50/216)</p> <p>I costi relativi agli interventi sono di difficile percorribilità in relazione all'organizzazione delle voci di intervento per tratti stradali, mentre sarebbe più immediato riferirli (o accorparli) con riferimento alle tavole di progetto, in modo da verificare la corrispondenza delle quantità con i dati desumibili dalle tavole stesse (tabelle sulle alberature, già esistenti, ed indicazioni areali da inserire negli elaborati grafici)</p>		<p>computo del progetto esecutivo verranno forniti gli elementi per garantire la ripercorribilità tra computo ed elaborati progettuali</p>	<p>fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che il computo sia reso adeguatamente ripercorribile per consentirne una compiuta verifica</p>	<p>modifiche intervenute su alcune parti del progetto per effetto di richieste formulate nell'ambito della CdS, prevalentemente relative al tratto finale Nord, la S.A. dispone che la verifica dei documenti economici in termini di coerenza, ripercorribilità ed organizzazione dei documenti stessi avvenga direttamente in fase di progettazione esecutiva all'atto della remissione di tutti gli elaborati aggiornati.</p>			<p>assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva</p>	
				2	<p><Organizzazione delle voci con riferimento alla sequenza delle lavorazioni e per lavori finiti> (art. 32 e art. 52 punto 1.c.2 e 1.c.3, art. 53 punto 2.f.5 DPR 207/2010 e D.Lgs.50/216)</p> <p>I costi relativi agli interventi, riferiti alle tavole di progetto, dovrebbero essere ordinati per sequenza di lavorazione (ad es. abbattimenti, deceppamenti, forniture, preparazione terreno, posa a dimora nuovi impianti, ecc.) fino alla completa computazione del lavoro per singola tavola, consentendo una migliore percorribilità delle lavorazioni, delle misure e dei costi</p>	nc	<p>In fase di redazione del computo del progetto esecutivo verranno forniti gli elementi per garantire la ripercorribilità tra computo ed elaborati progettuali</p>	<p>Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che il computo sia reso adeguatamente ripercorribile per consentirne una compiuta verifica</p>	<p>Si veda sopra</p>			<p>Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva</p>	nc *
				3	<p><Materiali per copertura a verde pensile> Relativamente alla sistemazione della Rimessa, sono indicate alcune voci di fornitura e posa in opera di materiali per la realizzazione della copertura a verde pensile. Si chiede di verificare la coerenza dei requisiti tecnico-costruttivi nei materiali indicati con la Norma UNI 11235 relativa alle coperture a verde pensile</p>	oss	<p>Rispetto a quanto presentati in prima revisione, la rimessa è stata modificata per rispondere alle richieste della Soprintendenza pervenute in fase di CDS. Non è ancora deciso se la copertura avrà tetto verde o meno. Nell'eventualità in cui di dovesse scegliere la prima soluzione, verranno fatti gli approfondimenti richiesti.</p>	<p>Proposta esaustiva</p>	<p>Si veda sopra</p>			<p>Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva</p>	oss *
0014	B381C-D-X00-DTE-XXX-EP-01	nov-2023 rev. B	08-11-2023		Elenco prezzi unitari - Opere Civili	C							C
					Nessun rilievo								
0017	B381C-D-X00-DTE-XXX-EP-04	nov-2023 rev. A	08-11-2023		Analisi nuovi prezzi	OSS							OSS *

				1	<Riferimenti nuovi prezzi> Si ritiene opportuno inserire un riferimento puntuale tra voce di analisi dei prezzi (n°) e voce di computo, per facilitare la ripercorribilità	oss	L'annotazione risulta poco chiara	Si chiede di creare corrispondenza univoca e ripercorribile tra voci di AP e di CME	In ragione delle modifiche intervenute su alcune parti del progetto per effetto di richieste formulate nell'ambito della CdS, prevalentemente relative al tratto finale Nord, la S.A. dispone che la verifica dei documenti economici in termini di coerenza, ripercorribilità ed organizzazione dei documenti stessi avvenga direttamente in fase di progettazione esecutiva all'atto della remissione di tutti gli elaborati aggiornati.			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
	-----				CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO								
0030	B381C-D-X00-DSC-XXX-RT-10	set-2023 rev. A	20-10-2023		Parte II - Opere a Verde	NC				feb-2024 rev. B	22-02-24		NC *
				1	<Ancoraggi radicali – assenza di riferimenti> (art. 52 punto 1.c.3 e art. 53 punto 2e DPR 207/2010 e D.Lgs.50/216) La previsione progettuale di utilizzo di ancoraggi radicali per le nuove alberature lineari non trova riscontro nel CSA – Opere a verde, art.3.5.7 . In relazione all'entità di tali interventi è necessario introdurre specifiche dei materiali e delle tecniche di messa in opera	nc	Verrà recepita la richiesta di integrare il Capitolato con gli ancoraggi radicali, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva a condizione che anche la S.A. condivida il rimando al successivo livello di progettazione, ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D. Lgs. 50/2016.	I capitolati verranno rimessi revisionati/integrati in questa fase progettuale al fine di superare tutte le NC (nello specifico, viene implementato il capitolo 3.5.7 con puntuale specifica sugli ancoraggi radicali sotterranei)			E' stato verificato il recepimento del rilievo e l'aggiornamento del capitolato con inserimento dei riferimenti agli ancoraggi radicali all'art. 3.5.7. Il rilievo è superato	c
				2	<Valutazione materiali vegetali in vivaio> Sarebbe opportuno introdurre l'obbligo di valutazione preliminare dei materiali vegetali presso i vivai scelti dall'Impresa esecutrice, congiuntamente a S.A. e D.L., considerata la consistenza numerica e qualitativa dei nuovi impianti	oss	Integreremo il Capitolato con la nota richiesta relativa al previo controllo dei materiali vegetali, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva	Viene implementato paragrafo 3.5 con apposita specifica inerente all'obbligo di valutazione preliminare presso i vivai del materiale vegetale			E' stato verificato il recepimento del rilievo e l'aggiornamento del capitolato con inserimento dei riferimenti alle visite preliminari in vivaio all'art. 3.5. Il rilievo è superato	c
				3	<Semine lungo le linee tramviarie - assenza di riferimenti> (art. 52 punto 1.c.3 e art. 53 punto 2e DPR 207/2010 e D.Lgs.50/216) La previsione progettuale di realizzazione di tappeti erbosi lungo alcuni tratti di linea non trova riscontro nel CSA – Opere a verde, art. 6.3. In relazione alla particolarità dell'intervento è necessario introdurre specifiche dei materiali e delle tecniche di semina	nc	Verrà inserita e dettagliata nel Capitolato la realizzazione di superfici tappezzanti lungo l'armamento, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva a condizione che anche la S.A. condivida il rimando al successivo livello di progettazione, ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D. Lgs. 50/2016	I capitolati verranno rimessi revisionati/integrati in questa fase progettuale al fine di superare tutte le NC (nello specifico, viene aggiunto il paragrafo 3.5.16 inerente alle semine da effettuare lungo l'asse tranviario). Si specifica che non			E' stato verificato il recepimento del rilievo e l'aggiornamento del capitolato con inserimento dei riferimenti alle semine, con specifici art. 3.5.16. Il rilievo è superato	c

								sono previsti tappeti erbosi, ma semina di specie arbusto perenne di piccole dimensioni “Hieracium Pilosella”					
				4	<Verde pensile - assenza di riferimenti> (art. 52 punto 1.c.3 e art. 53 punto 2e DPR 207/2010 e D.Lgs.50/216) In computo metrico si è riscontrata la previsione di realizzazione di coperture a verde pensile del deposito presso il capolinea. Nessun riferimento è presente nel CSA (e in altri documenti), che dovrebbe comprendere anche specifici riferimenti alla Norma UNI 11235	nc	Verrà inserita e dettagliata nel Capitolato la realizzazione di coperture verdi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva a condizione che anche la S.A. condivida il rimando al successivo livello di progettazione, ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D. Lgs. 50/2016	Il verde pensile dovrà essere realizzato sugli edifici in zona Nord. Dal momento che il nodo Nord è stato oggetto di completa revisione a seguito delle richieste formulate nell'ambito della CdS tale capitolo sarà implementato direttamente in fase di progettazione esecutiva			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				5	<Irrigazione a pioggia – eliminazione di riferimenti> (art. 52 punto 1.c.3 e art. 53 punto 2e DPR 207/2010 e D.Lgs.50/216) In progetto non sono previsti impianti di irrigazione a pioggia e pertanto all'interno del CSA dovranno essere eliminati i riferimenti esistenti all'art. 6.12	nc	Verrà aggiornato il Capitolato eliminando l'irrigazione a pioggia, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva a condizione che anche la S.A. condivida il rimando al successivo livello di progettazione, ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D. Lgs. 50/2016	I capitolati verranno rimesi revisionati/integrati in questa fase progettuale al fine di superare tutte le NC (vengono eliminati i riferimenti all'irrigazione a pioggia)			E' stata verificata l'eliminazione dei riferimenti all'irrigazione a pioggia all'interno dell'elaborato	c
				6	<Irrigazione a goccia – interramento> Sembra opportuno chiarire se la dichiarazione di interramento dell'impianto (contenuta nelle Relazioni tecniche ed altre relazioni) si riferisca anche alle ali gocciolanti o se, per esse, l'interramento deve essere inteso come copertura con telo pacciamante e/o pacciamatura	oss	Verrà meglio approfondito nella successiva fase progettuale la realizzazione dell'impianto di irrigazione a goccia.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
				7	<Arredo urbano – opere a verde> Si ritiene opportuno estrapolare tutti i contenuti relativi all'arredo urbano (giochi, pensiline, ecc.) dal CSA delle Opere a Verde ed inserirli in CSA specialistici di più stretta competenza	oss	Verrà eliminato il riferimento all'Arredo urbano dal Capitolato delle opere a verde, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				E' stata verificata l'eliminazione dei riferimenti all'arredo urbano all'interno del CSA delle Opere a Verde. Il rilievo è superato	c
					02_Studi Specialistici								
	-----				AMBIENTE								
0110	B381C-D-X00-AMB-XXX-RT-01	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Studio di Fattibilità Ambientale	C				feb-2024 rev. B	22-02-24		C
					Nessun rilievo							Nessun rilievo	
0128	B381C-D-X00-AMB-MIT-RT-01	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Mitigazioni Ambientali - Relazione Tecnica	NC							NC *
				1	<Abbattimenti e nuove alberature. Disomogeneità dei dati> (art. 26 e art. 52 punto 1.c.3 DPR 207/2010 e D.Lgs.50/216) Nella relazione (pag. 19) si indicano 206 abbattimenti e 890 nuovi alberi, in	nc	Si provvederà ad aggiornare l'elaborato con gli ultimi dati corretti, a seguito di aggiornamento del numero di abbattimenti	Proposta esaustiva	Tali elaborati verranno resi coerenti.			L'elaborato non risulta presente tra quelli revisionati. Preso atto delle determinazioni assunte nel documento di riferimento R-12, si rimanda al PE	nc *

					coerenza con la Relazione Tecnica Generale ma in discrasia rispetto a quanto indicato nella Relazione Tecnica Illustrativa delle opere a verde (pag. 15, 73 e tabelle seguenti). Si chiede un chiarimento in merito ed una eventuale rettifica, in coerenza anche con i documenti economici		e nuovi alberi, a valle delle modifiche progettuali e della CdS						l'aggiornamento della presente relazione in coerenza con i numeri riportati nella relazione generale e nella relazione tecnica illustrativa opere a verde	
0129	B381C-D-X00-AMB-PMA-RG-01	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Piano di Monitoraggio Ambientale - Relazione Generale	C								C
					Nessun rilievo									
0130	B381C-D-X00-PAE-XXX-RT-01	set-2023 rev. B	20-10-2023		Relazione Paesaggistica	OSS								OSS *
				1	<Riferimenti ad opere a verde> Nell'ambito della relazione paesaggistica le opere a verde non sono descritte. Sarebbe opportuno completare la relazione con tali riferimenti (anche sinteticamente ed in analogia con le altre opere in progetto), in relazione all'impatto sul paesaggio di tali opere.	oss	Nella versione finale del documento verrà inserito un paragrafo sulle opere a verde	Proposta esaustiva	Ancorché la Relazione Paesaggistica sia già stata aggiornata (rev F) ai fini dell'ottenimento della Autorizzazione Paesaggistica recepito con PG61458/2024, considerando che il nodo Nord è stato oggetto di completa revisione a seguito delle richieste formulate nell'ambito della CdS, la S.A. dispone che la verifica del documento avvenga direttamente in fase di progettazione esecutiva all'atto della remissione di tutti gli elaborati aggiornati con le modifiche del capolinea Nord.			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *	
0131	B381C-D-X00-AMB-XXX-RT-02	ago-2023 rev. A	-		Studio Preliminare Ambientale – Area capolinea Corticella, nodo di interscambio intermodale e ricovero mezzi	NC								-
				1	Elaborato in elenco ma non trasmesso	nc	L'elaborato è stato redatto, l'ultima versione è la rev. B di novembre 2023, che costituisce aggiornamento a seguito di CdS	Si prende atto, tuttavia si fa presente che detto elaborato non risulta fra quelli trasmessi e sottoposti a verifica ed è quindi necessario acquisirlo	Tale elaborato, aggiornato durante la CdS, è finalizzato alla verifica di assoggettabilità a VIA, procedura che si è conclusa con esito negativo, pertanto la SA conferma l'esclusione dalla verifica anche in riferimento alla successiva fase di			Elaborato escluso dalla verifica preso atto delle determinazioni assunte dalla S.A.		

								progettazione esecutiva.				
					08_Progetto urbano							
	-----				OPERE A VERDE							
	-----				STATO DI FATTO							
0517	B381C-D-X00- V00-URB-PF-01	ago- 2023 rev. A	20-10- 2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 1	OSS						OSS *
				1	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Si ritiene opportuno completare il rilievo dello stato di fatto con l'indicazione della specie delle alberature in mantenimento, almeno per un intorno significativo degli interventi, in modo da valutare la nuova sistemazione ed anche in considerazione della mancanza, negli elaborati, di un censimento di tutte le alberature individuare nelle tavole	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0518	B381C-D-X00- V00-URB-PF-02	ago- 2023 rev. A	20-10- 2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 2	OSS						OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0519	B381C-D-X00- V00-URB-PF-03	ago- 2023 rev. A	20-10- 2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 3	OSS						OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0520	B381C-D-X00- V00-URB-PF-04	set- 2023 rev. B	20-10- 2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 4	OSS						OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0521	B381C-D-X00- V00-URB-PF-05	ago- 2023 rev. A	20-10- 2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 5	OSS						OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella	Proposta esaustiva			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *

						successiva fase progettuale.							
0522	B381C-D-X00- V00-URB-PF-06	ago- 2023 rev. A	20-10- 2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 6	OSS							OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0523	B381C-D-X00- V00-URB-PF-07	ago- 2023 rev. A	20-10- 2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 7	OSS							OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0524	B381C-D-X00- V00-URB-PF-08	set- 2023 rev. B	20-10- 2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 8	OSS							OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0525	B381C-D-X00- V00-URB-PF-09	set- 2023 rev. B	20-10- 2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 9	OSS							OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0526	B381C-D-X00- V00-URB-PF-10	ago- 2023 rev. A	20-10- 2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 10	OSS							OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0527	B381C-D-X00- V00-URB-PF-11	ago- 2023 rev. A	20-10- 2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 11	OSS							OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di	oss *

						alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.					contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	
0528	B381C-D-X00-V00-URB-PF-12	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 12	OSS						OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0529	B381C-D-X00-V00-URB-PF-13	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 13	OSS						OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0530	B381C-D-X00-V00-URB-PF-14	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 14	OSS						OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0531	B381C-D-X00-V00-URB-PF-15	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 15	OSS						OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0532	B381C-D-X00-V00-URB-PF-16	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 16	OSS						OSS *
				1	Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0517	oss	Verrà effettuato il censimento delle alberature esistenti da mantenere per un intorno significativo degli interventi, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
	-----				STATO DI PROGETTO							

0533	B381C-D-X00-V00-URB-RG-01	set-2023 rev. B	20-10-2023		Relazione tecnica illustrativa	NC				feb-2024 rev. B	02-03-24		NC *
				1	<Tetti verdi estensivi. Assenza di elaborati progettuali> (art. 26 e punto 1.C.3 art.52 DPR 207/2010 e D.Lgs.50/216) A pag. 61 dell'elaborato si descrive la realizzazione di una copertura a verde pensile estensivo sulla copertura del deposito a nord della linea, di cui non si è trovato riscontro in alcun documento progettuale, ad esclusione del CME delle Opere Civili, nella parte relativa alla Rimessa. Si chiede di chiarire e/o rettificare tali contenuti e di verificare i requisiti tecnico-costruttivi nei materiali indicati con la Norma UNI 11235 relativa alle coperture a verde pensile	nc	Verrà chiarita la presenza delle coperture verdi in base all'aggiornamento del progetto. I requisiti tecnico-costruttivi dei materiali verranno verificati con la normativa di riferimento e approfonditi nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva a condizione che anche la S.A. condivida il rimando al successivo livello di progettazione, ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D. Lgs. 50/2016	Tale rilievo è riferito nello specifico all'area Nord che è stata oggetto di importanti modifiche per effetto delle richieste formulate dagli Enti in sede di CdS. La S.A. determina pertanto di rimandare il relativo aggiornamento alla fase di PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Abbattimenti e nuove alberature. Disomogeneità dei dati> (art. 26 e punto 1.C.3 art.52 DPR 207/2010 e D.Lgs.50/216) Nella relazione (pag. 15) si indicano 220 abbattimenti e 761 nuovi alberi , in coerenza con tabelle a pag. 73 e seguenti. Tuttavia nella Relazione Tecnica Generale (pag.68) sono indicati 206 abbattimenti e 890 nuovi alberi. Si chiede un chiarimento in merito ed una eventuale rettifica, in coerenza anche con i documenti economici	nc	Si correggerà il mancato aggiornamento della relazione generale che non recepiva le modifiche apportate al progetto, per cui non in linea con tavole e relazione tecnico illustrativa. Verranno aggiornati anche i documenti economici.	Proposta esaustiva	Si conferma che verranno aggiornati il presente elaborato e la relazione generale nella revisione del PD rettificando le incoerenze. Relativamente alla coerenza con i documenti di stima economica, la S.A. dispone di rimandare il loro aggiornamento e relativa verifica alla fase di progettazione esecutiva anche in ragione di possibili ulteriori modifiche sul bilancio arboreo.			L'elaborato non risulta presente tra quelli revisionati, contrariamente a quanto determinato in contraddittorio, Si conferma il rilievo Rilievo superato con la revisione dell'elaborato e preso atto dei chiarimenti riportati nel documento di riferimento R-12	c
				3	<Impianto alberature con griglie in ghisa> (art. 26 e punto 1.C.3 art.52 DPR 207/2010 e D.Lgs.50/216) Non si riscontrano indicazioni in merito alla posa a dimora di numerose alberature in singole buche protette da griglie in ghisa sferoidale, presenti nei documenti economici	nc	Si provvederà all'inserimento e all'approfondimento delle aiuole con griglie in ghisa previste nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva a condizione che anche la S.A. condivida il rimando al successivo livello di progettazione, ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D. Lgs. 50/2016	L'elaborato verrà aggiornato nella revisione del PD			L'elaborato non risulta presente tra quelli revisionati, contrariamente a quanto determinato in contraddittorio, Si conferma il rilievo Rilievo superato con la revisione dell'elaborato	c
				4	<Impianto di irrigazione> Occorre chiarire e definire meglio (anche con particolare tipologico) l'interramento dell'impianto a goccia ed inoltre di valutare la riduzione della distanza tra le linee ad ala gocciolante, attualmente pari a 1 m, per un migliore apporto idrico nelle aree con tappezzanti ed arbusti	oss	Sarà approfondito nella successiva fase progettuale con relativi particolari di dettaglio l'impianto di irrigazione a goccia e verrà recepita la richiesta di riduzione dell'interasse tra le linee valutando la situazione in base all'esigenza idrica.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0534	B381C-D-X00-V00-URB-PP-01	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 1	OSS							OSS *

				1	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Si ritiene opportuno riportare anche nelle tavole di progetto l'indicazione della specie delle alberature in mantenimento	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0535	B381C-D-X00-V00-URB-PP-02	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 2	OSS							OSS *
				1	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0536	B381C-D-X00-V00-URB-PP-03	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 3	OSS							OSS *
				1	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0537	B381C-D-X00-V00-URB-PP-04	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 4	NC							NC *
				1	<Superfici aiuole ed altri interventi areali> (art. 53 punto 2.d DPR 207/2010 e D.Lgs.50/216) Ai fini della ripercorribilità dei dati inseriti negli elaborati economici, devono essere indicate in planimetria le superfici degli interventi areali previsti nelle singole tavole	nc	Per tutti gli interventi areali relativi al progetto delle opere a verde verrà indicata la superficie nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che i dati sulle tavole consentano la ripercorribilità nei documenti economici	Relativamente ai documenti di stima economica, la S.A. dispone di rimandare il loro aggiornamento e relativa verifica alla fase di progettazione esecutiva. Conseguentemente, anche queste indicazioni sugli elaborati grafici, necessarie ai fini della verifica dei computi, vengono rimandate al PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Schema impianto di irrigazione> (art. 53 punto 2.d DPR 207/2010 e D.Lgs. 50/216) Non si rileva alcuna indicazione sull'impianto di irrigazione. Se contenuto in altri elaborati progettuali (tavole impiantistiche) fare eventuale riferimento	nc	Lo schema dell'impianto di irrigazione è stato rappresentato con dettaglio tipologico nella relativa tavola di dettaglio. Nella successiva fase progettuale verranno effettuati degli approfondimenti per quanto riguarda le aiuole da adibire a superfici tappezzate e erbacee perenni.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che sia definito l'impianto di irrigazione ed i relativi riscontri ripercorribili nei documenti economici	In accordo con la S.A. si rimanda il recepimento all'esecutivo.			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				3	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr.	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da	oss *

					0534		esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.					prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	
0538	B381C-D-X00-V00-URB-PP-05	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 5	NC							NC *
				1	<Superfici aiuole ed altri interventi areali> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Per tutti gli interventi areali relativi al progetto delle opere a verde verrà indicata la superficie nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che i dati sulle tavole consentano la ripercorribilità nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.1. Si rimanda al PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Schema impianto di irrigazione> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Lo schema dell'impianto di irrigazione è stato rappresentato con dettaglio tipologico nella relativa tavola di dettaglio. Nella successiva fase progettuale verranno effettuati degli approfondimenti per quanto riguarda le aiuole da adibire a superfici tappezzate e erbacee perenni.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che sia definito l'impianto di irrigazione ed i relativi riscontri ripercorribili nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.2. Si rimanda al PE			Preso atto della determinazione da confermare da parte della S.A., il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				3	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0539	B381C-D-X00-V00-URB-PP-06	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 6	NC							NC *
				1	<Superfici aiuole ed altri interventi areali> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Per tutti gli interventi areali relativi al progetto delle opere a verde verrà indicata la superficie nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che i dati sulle tavole consentano la ripercorribilità nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.1. Si rimanda al PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Schema impianto di irrigazione> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Lo schema dell'impianto di irrigazione è stato rappresentato con dettaglio tipologico nella relativa tavola di dettaglio. Nella successiva fase progettuale verranno effettuati degli approfondimenti per quanto riguarda le aiuole da adibire a superfici tappezzate e erbacee perenni.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che sia definito l'impianto di irrigazione ed i relativi riscontri ripercorribili nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.2. Si rimanda al PE			Preso atto della determinazione da confermare da parte della S.A., il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				3	<Alberature attuali in mantenimento –	oss	Verranno indicate, come	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni	oss *

					indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534		nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.					assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	
0540	B381C-D-X00-V00-URB-PP-07	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 7	NC							NC *
				1	<Superfici aiuole ed altri interventi areali> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Per tutti gli interventi areali relativi al progetto delle opere a verde verrà indicata la superficie nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che i dati sulle tavole consentano la ripercorribilità nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.1. Si rimanda al PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Schema impianto di irrigazione> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Lo schema dell'impianto di irrigazione è stato rappresentato con dettaglio tipologico nella relativa tavola di dettaglio. Nella successiva fase progettuale verranno effettuati degli approfondimenti per quanto riguarda le aiuole da adibire a superfici tappezzate e erbacee perenni.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che sia definito l'impianto di irrigazione ed i relativi riscontri ripercorribili nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.2. Si rimanda al PE			Preso atto della determinazione da confermare da parte della S.A., il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				3	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0541	B381C-D-X00-V00-URB-PP-08	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 8	NC							NC *
				1	<Superfici aiuole ed altri interventi areali> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Per tutti gli interventi areali relativi al progetto delle opere a verde verrà indicata la superficie nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che i dati sulle tavole consentano la ripercorribilità nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.1. Si rimanda al PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Schema impianto di irrigazione> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Lo schema dell'impianto di irrigazione è stato rappresentato con dettaglio tipologico nella relativa tavola di dettaglio. Nella successiva fase progettuale verranno effettuati degli approfondimenti per quanto riguarda le aiuole da adibire a superfici tappezzate e	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che sia definito l'impianto di irrigazione ed i relativi riscontri ripercorribili nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.2. Si rimanda al PE			Preso atto della determinazione da confermare da parte della S.A., il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *

							erbacee perenni.						
				3	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0542	B381C-D-X00-V00-URB-PP-09	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 9	NC							NC *
				1	<Superfici aiuole ed altri interventi areali> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Per tutti gli interventi areali relativi al progetto delle opere a verde verrà indicata la superficie nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che i dati sulle tavole consentano la ripercorribilità nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.1. Si rimanda al PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Schema impianto di irrigazione> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Lo schema dell'impianto di irrigazione è stato rappresentato con dettaglio tipologico nella relativa tavola di dettaglio. Nella successiva fase progettuale verranno effettuati degli approfondimenti per quanto riguarda le aiuole da adibire a superfici tappezzate e erbacee perenni.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che sia definito l'impianto di irrigazione ed i relativi riscontri ripercorribili nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.2. Si rimanda al PE			Preso atto della determinazione da confermare da parte della S.A., il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				3	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0543	B381C-D-X00-V00-URB-PP-10	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 10	NC							NC *
				1	<Superfici aiuole ed altri interventi areali> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Per tutti gli interventi areali relativi al progetto delle opere a verde verrà indicata la superficie nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che i dati sulle tavole consentano la ripercorribilità nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.1. Si rimanda al PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Schema impianto di irrigazione> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Lo schema dell'impianto di irrigazione è stato rappresentato con dettaglio tipologico nella relativa tavola di dettaglio. Nella successiva fase progettuale verranno effettuati degli approfondimenti per quanto riguarda le	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che sia definito l'impianto di irrigazione ed i relativi riscontri ripercorribili nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.2. Si rimanda al PE			Preso atto della determinazione da confermare da parte della S.A., il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *

							aiuole da adibire a superfici tappezzate e erbacee perenni.						
				3	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0544	B381C-D-X00-V00-URB-PP-11	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 11	NC							NC *
				1	<Superfici aiuole ed altri interventi areali> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Per tutti gli interventi areali relativi al progetto delle opere a verde verrà indicata la superficie nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che i dati sulle tavole consentano la ripercorribilità nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.1. Si rimanda al PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Schema impianto di irrigazione> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Lo schema dell'impianto di irrigazione è stato rappresentato con dettaglio tipologico nella relativa tavola di dettaglio. Nella successiva fase progettuale verranno effettuati degli approfondimenti per quanto riguarda le aiuole da adibire a superfici tappezzate e erbacee perenni.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che sia definito l'impianto di irrigazione ed i relativi riscontri ripercorribili nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.2. Si rimanda al PE			Preso atto della determinazione da confermare da parte della S.A., il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				3	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0545	B381C-D-X00-V00-URB-PP-12	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 12	NC							NC *
				1	<Superfici aiuole ed altri interventi areali> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Per tutti gli interventi areali relativi al progetto delle opere a verde verrà indicata la superficie nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che i dati sulle tavole consentano la ripercorribilità nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.1. Si rimanda al PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Schema impianto di irrigazione> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Lo schema dell'impianto di irrigazione è stato rappresentato con dettaglio tipologico nella relativa tavola di dettaglio. Nella successiva fase progettuale verranno effettuati degli	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che sia definito l'impianto di irrigazione ed i relativi riscontri ripercorribili nei	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.2. Si rimanda al PE			Preso atto della determinazione da confermare da parte della S.A., il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *

							approfondimenti per quanto riguarda le aiuole da adibire a superfici tappezzate e erbacee perenni.	documenti economici					
				3	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0546	B381C-D-X00-V00-URB-PP-13	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 13	NC							NC *
				1	<Superfici aiuole ed altri interventi areali> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Per tutti gli interventi areali relativi al progetto delle opere a verde verrà indicata la superficie nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che i dati sulle tavole consentano la ripercorribilità nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.1. Si rimanda al PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Schema impianto di irrigazione> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Lo schema dell'impianto di irrigazione è stato rappresentato con dettaglio tipologico nella relativa tavola di dettaglio. Nella successiva fase progettuale verranno effettuati degli approfondimenti per quanto riguarda le aiuole da adibire a superfici tappezzate e erbacee perenni.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che sia definito l'impianto di irrigazione ed i relativi riscontri ripercorribili nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.2. Si rimanda al PE			Preso atto della determinazione da confermare da parte della S.A., il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				3	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0547	B381C-D-X00-V00-URB-PP-14	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 14	NC							NC *
				1	<Superfici aiuole ed altri interventi areali> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Per tutti gli interventi areali relativi al progetto delle opere a verde verrà indicata la superficie nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che i dati sulle tavole consentano la ripercorribilità nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.1. Si rimanda al PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Schema impianto di irrigazione> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Lo schema dell'impianto di irrigazione è stato rappresentato con dettaglio tipologico nella relativa tavola di dettaglio. Nella successiva fase	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che sia definito l'impianto di irrigazione	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.2. Si rimanda al PE			Preso atto della determinazione da confermare da parte della S.A., il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *

							progettuale verranno effettuati degli approfondimenti per quanto riguarda le aiuole da adibire a superfici tappezzate e erbacee perenni.	ed i relativi riscontri ripercorribili nei documenti economici					
				3	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0548	B381C-D-X00-V00-URB-PP-15	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 15	NC							NC *
				1	<Superfici aiuole ed altri interventi areali> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Per tutti gli interventi areali relativi al progetto delle opere a verde verrà indicata la superficie nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che i dati sulle tavole consentano la ripercorribilità nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.1. Si rimanda al PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Schema impianto di irrigazione> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Lo schema dell'impianto di irrigazione è stato rappresentato con dettaglio tipologico nella relativa tavola di dettaglio. Nella successiva fase progettuale verranno effettuati degli approfondimenti per quanto riguarda le aiuole da adibire a superfici tappezzate e erbacee perenni.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che sia definito l'impianto di irrigazione ed i relativi riscontri ripercorribili nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.2. Si rimanda al PE			Preso atto della determinazione da confermare da parte della S.A., il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				3	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0549	B381C-D-X00-V00-URB-PP-16	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Planimetria sistemazione a verde Tavola 16	NC							NC *
				1	<Superfici aiuole ed altri interventi areali> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Per tutti gli interventi areali relativi al progetto delle opere a verde verrà indicata la superficie nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva occorre che i dati sulle tavole consentano la ripercorribilità nei documenti economici	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.1. Si rimanda al PE			Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	nc *
				2	<Schema impianto di irrigazione> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0537	nc	Lo schema dell'impianto di irrigazione è stato rappresentato con dettaglio tipologico nella relativa tavola di	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., anche in fase di progettazione definitiva	Si veda determinazione assunta per rilievo B.0537.2. Si rimanda al PE			Preso atto della determinazione da confermare da parte della S.A., il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione	nc *

						dettaglio. Nella successiva fase progettuale verranno effettuati degli approfondimenti per quanto riguarda le aiuole da adibire a superfici tappezzate e erbacee perenni.	occorre che sia definito l'impianto di irrigazione ed i relativi riscontri ripercorribili nei documenti economici					esecutiva	
				3	<Alberature attuali in mantenimento – indicazione specie> Vedasi rilievo precedente, al n. progr. 0534	oss	Verranno indicate, come nello stato di fatto, le specie delle alberature esistenti da mantenere, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0550	B381C-D-X00-V00-URB-DG-01	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Tipologici sistemazione a verde	OSS							OSS *
				1	<Attribuzione grafica delle specie al modulo di impianto> Pur concordando con l'indicazione relativa ad una distribuzione casuale delle diverse specie nei moduli proposti, si riterrebbe opportuno fornire una indicazione meno soggettiva, associando ai simboli grafici contenuti nei moduli le specie indicate in legenda	oss	Verrà meglio approfondito il modulo del bosco urbano associando al simbolo grafico dell'albero la relativa specie indicata nella tabella, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0551	B381C-D-X00-V00-URB-DG-02	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Abaco superfici tappezzate - erbacee perenni - specie ricadenti	OSS							OSS *
				1	<Attribuzione grafica delle specie al modulo di impianto> Vale il rilievo precedente, pur considerando che, per alcuni schemi di impianto, è già presente la corrispondenza tra simbolo grafico e specie. Si ritiene opportuno completare la tavola, estendendo il metodo a tutti gli schemi	oss	Verrà recepita l'osservazione associando a tutti i moduli indicati in tavola la stessa simbologia, attribuendo al simbolo grafico dell'albero la relativa specie indicata in tabella, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *
0552	B381C-D-X00-V00-URB-DG-03	ago-2023 rev. A	20-10-2023		Schemi impianto irrigazione e ancoraggio alberature	OSS							OSS *
				1	<Integrazione schema tipologico Impianto di Irrigazione> Si ritiene opportuno, nell'ambito dello schema tipologico in sezione dell'impianto, inserire il posizionamento dell'ala gocciolante del telo pacciamante e della pacciamatura	oss	La sezione verrà meglio approfondita indicando l'impianto di irrigazione e la pacciamatura come richiesto, nella successiva fase progettuale.	Proposta esaustiva				Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	oss *

QUADRO C – CONFORMITA' DEL PROGETTO AI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Esame del progetto			Contraddittorio			Riesame progetto	
(2)	Documento di riferimento	Status (4)	Proposta / chiarimento (5)	Commenti preliminari sulle controdeduzioni (6)	Determinazione contraddittorio “de visu” (8)	Rilievo (3)	Status (4)
	Rilievo						
R-1	nota di avvio e riscontri della S.A.	C					C
	Nessun rilievo						
R-2	gruppo di progettazione	OSS					OSS
1	Sarebbe opportuno che l'apporto tecnico di agronomi e forestali fosse	oss	Ci riserviamo la possibilità	Proposta esaustiva		Si reitera l'osservazione	oss

	formalizzato nell'organigramma del Gruppo di Progettazione		di aggiornare l'organigramma con quanto richiesto.				
R-3	contratto e capitolato progettazione definitiva linea verde	C					C
	Nessun rilievo						
R-4	livello progettuale precedente (PFTE)	C					C
	Nessun rilievo						
R-5	20230327_RER DD6531_esito screening linea VERDE	C					C
	Nessun rilievo						
R-6	Conferenza di Servizi progetto definitivo	C					C
	Nessun rilievo						
R-8	Esiti chiusura CdS	-					I
R-10	Autorizzazione modifica GdL progettazione	-					I
R-12	Riscontri e determinazioni su rilievi residui	-					I

QUADRO D – NOTE GENERALI							
Esame del progetto			Contraddittorio			Riesame progetto	
(2)	Rilievo (3)	Status (4)	Proposta / chiarimento (5)	Commenti preliminari sulle controdeduzioni (6)	Determinazione contraddittorio “de visu” (8)	Rilievo (3)	Status (4)
1	<ripercorribilità computazioni progetto opere a verde> Il progetto delle opere a verde deve essere integrato negli aspetti grafici e soprattutto nell'organizzazione del CME e della ripercorribilità delle misure. Devono essere coordinati i contenuti di relazioni e CSA con i documenti economici, in particolare per le carenze rilevate in merito alla copertura a verde pensile	NC	Verranno aggiornati tutti gli elaborati e coordinati con le relative competenze e saranno meglio indicate le misure in modo che siano ripercorribili anche nei relativi documenti economici, nella successiva fase progettuale.	Proposta non esaustiva: fatte salve diverse determinazioni della S.A., occorre che anche in questa fase progettuale i computi siano completi e adeguatamente ripercorribili al fine di consentirne la verifica	Relativamente alla coerenza con i documenti di stima economica, la S.A. dispone di rimandare il loro aggiornamento e relativa verifica alla fase di progettazione esecutiva anche in ragione di possibili ulteriori modifiche sul bilancio arboreo.	Preso atto delle determinazioni assunte in sede di contraddittorio, il rilievo sarà da prendere in carico e risolvere nella successiva fase di progettazione esecutiva	NC *

Legenda:

(1)	Progetto	Aspetto della progettazione esaminato (strutture, architettura, impianti, etc.)
(2)	Numero Rilievo	Numero progressivo del rilievo al documento
(3)	Formulazione Rilievo	Il rilievo è costituito da un titolo sintetico che contiene l'oggetto del rilievo ovvero la caratteristica o il requisito non conforme (anche supposto), da un riferimento normativo (per le non conformità a requisiti specifici) o dall'indicazione “giudizio professionale” (per le non conformità a requisiti generali) o dal riferimento a controlli indicati in liste di controllo specifiche e dal testo del rilievo che dovrà illustrare in sintesi la motivazione della non conformità e dovrà garantire la facile individuazione della stessa nell'elaborato ispezionato (p.e: a pag. 23 capoverso secondo si rileva che...). In caso di richiesta chiarimenti il testo dovrà illustrare quali sono le esaustive informazioni necessarie ad avere conferma della non conformità o a rimuoverla
(4)	Status	<ul style="list-style-type: none">• “NC” (Non Conformità): quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell' opera.• “OSS” (Osservazione*): aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell'Appalto (*) Quando essa è relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall'impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza “importante”. <ul style="list-style-type: none">• “C” (Conformità): qualora non vi siano “Non Conformità”/“Osservazioni” o le stesse siano state prese in carico ed esaustivamente risolte. La “C” equivale a scrivere “Nessun rilievo”.• “I”, il documento è stato acquisito per informazione ovvero per raccogliere dati propedeutici alla verifica di altri elaborati progettuali. Solo nel caso in cui un documento di riferimento (Quadro C), è relativo ad un aspetto della progettazione non oggetto del presente RED allora va usato lo status “I”, altrimenti deve essere utilizzato un altro status (“NC”, “OSS”, “C”).• “S” l'elaborato, precedentemente esaminato, risulta superato e pertanto non compreso nel corpo progettuale oggetto di verifica. N.B.: lo status nel Quadro C non è riferito al singolo documento di riferimento ma al progetto nel suo insieme. Lo status “I” nel Quadro A, B, D non può essere utilizzato.
(5)	Proposta / controdeduzione	In questa cella il compilatore indica le proprie controdeduzioni e/o chiarimenti alle osservazioni RINA Check, quali azioni correttive proposte.
(6)	Commenti preliminari sulle controdeduzioni	Preventivamente alla valutazione (che verrà espressa a seguito della trasmissione del corpo progettuale revisionato), l'ispettore incaricato formula nella cella commenti sulle controdeduzioni dei progettisti, indicando le seguenti diciture: <ul style="list-style-type: none">• “Chiarimento sufficiente”: nel caso in cui il chiarimento fornito risulti condivisibile e tale da consentire il superamento dell'osservazione formulata senza che il Progettista si sia - condivisibilmente - impegnato a rimettere l'elaborato; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l'ispettore provvederà a modificare lo status relativamente all'elaborato precedentemente esaminato.• “Chiarimento non sufficiente”: (corredato da relativa motivazione); nel caso in cui il chiarimento fornito, e senza che il progettista si sia impegnato a rimettere l'elaborato, non consenta

		<p>di superare i contenuti della pertinente osservazione; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell'osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell'osservazione comporterà la conferma dello status precedente.</p> <ul style="list-style-type: none">• “Proposta esaustiva”: nel caso in cui la proposta di modifica consenta, potenzialmente, di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, ed il Progettista si sia - contestualmente (e condivisibilmente) - impegnato a rimettere l'elaborato revisionato per il suo recepimento; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l'ispettore provvederà a verificare il superamento dell'osservazione od il suo perdurare ed ad esprimere il relativo status.• “Proposta non esaustiva”: <i>(corredata da relativa motivazione)</i>; nel caso in cui la proposta di modifica non consenta di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, nonostante il progettista si sia impegnato a rimettere l'elaborato; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell'osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell'osservazione comporterà la conferma dello status precedente.
(7)	Data e firma Progettista / RUP o Stazione Appaltante	Con la sottoscrizione del documento il responsabile della progettazione conferma i contenuti del DCP, impegnandosi alla piena attuazione, nella documentazione progettuale eventualmente da revisionare, delle azioni correttive proposte. Nel caso di determinazioni con l'intervento del RUP/Stazione Appaltante il documento viene sottoscritto anche da un loro rappresentante.
(8)	Determinazione contraddittoria “de visu”	<p>Compilazione delle caselle “determinazioni contraddittorio” per tutti quei rilievi i cui chiarimenti/proposte fornite dai progettisti sono state giudicate da RINA come “non sufficienti/non esaustive” per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ si demanda al RUP (art. 23 comma 9 del DLGS 50/2016) o alla Stazione appaltante (art. 23 comma 4 del DLGS 50/2016) di determinare in ordine alla necessità che gli stessi vengano risolti o chiusi;▪ pongono la necessità di ottenere ulteriori chiarimenti da parte del PROGETTISTA ovvero dichiarazioni di disponibilità ad integrare/modificare la documentazione progettuale per la loro rimozione;▪ è necessario un confronto diretto tra RINA, i PROGETTISTI e la Committenza.